

# Datenblatt

Erstellt am: 2026-10-12 04:33

**EtikettenWebshop**

kundenservice@etikettenwebshop.de

## Produkt

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktname   | Dymo S0904980 4XL kompatible Etiketten blau, 104 x 159mm, 220 Etiketten |
| Artikelnummer | S0904980-BL                                                             |
| Verkauft pro  | 1 Stück                                                                 |
| Einheit       | Stück                                                                   |
| Gewicht       | 600 g pro Stück                                                         |



## Geeignete Drucker

|      |                 |
|------|-----------------|
| Dymo | LabelWriter 4XL |
|------|-----------------|

## Identifikation

|                |          |
|----------------|----------|
| Kompatibel mit | S0904980 |
|----------------|----------|

## Abmessungen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Breite              | 104 mm     |
| Höhe                | 159 mm     |
| Etiketten pro Rolle | 220        |
| Rollendurchmesser   | 25 mm      |
| Außendurchmesser    | 82 mm      |
| Eckenradius         | 2 mm       |
| Form                | Rechteckig |

## Rolle / Erkennung

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Perforation        | Nein            |
| Wicklung           | Außenwicklung   |
| Sensor / Erkennung | Indexmarkierung |
| Erkennungslücke    | Ja              |
| Black Mark         | Ja              |

## Material und Klebstoff

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Material                | Papier              |
| Drucktechnik            | Thermodirekt        |
| Farbe                   | Blau                |
| Klebertyp               | Permanent           |
| Klebstoffgewicht        | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Thermische Beschichtung | TOP / beschichtet   |
| Farbband erforderlich   | Nein                |

## Verwendung und Compliance

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bitte beachten Sie | NICHT geeignet für Dymo LW 5XL                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lagerbedingungen   | Für eine optimale Verarbeitung und den Erhalt der Materialeigenschaften in der originalen, geschlossenen Verpackung bei 23°C (±2°C) und 50% relativer Luftfeuchtigkeit lagern. Direkte UV-Strahlung, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wärmequellen vermeiden. |
| BPA-frei           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BPS-frei           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BPF-frei           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phthalatfrei       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Verpackung und Logistik

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Einheiten pro Umkarton          | 20                         |
| Halbpalette (80 × 60 cm)        | 30 Umkartons / 600 Stück   |
| Europalette (120 × 80 cm)       | 78 Umkartons / 1.560 Stück |
| Industriepalette (120 × 100 cm) | 78 Umkartons / 1.560 Stück |

## Regulatorische und zollrelevante Informationen

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-verantwortlicher Wirtschaftsakteur | EtikettenWebshop<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Niederlande |
| Ursprungsland                         | CN                                                                                     |
| HS-Code                               | 4821901000                                                                             |
| Zollbeschreibung                      | Self-adhesive paper labels                                                             |

## Produktseite

---

<https://www.etikettenwebshop.de/dymo-s0904980-4xl-kompatible-etiketten-blau-104-x-159mm-220-etiketten>

Scannen Sie den QR-Code, um die Produktseite zu öffnen oder zu bestellen.



### Kontakt

EtikettenWebshop  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Niederlande  
[kundenservice@etikettenwebshop.de](mailto:kundenservice@etikettenwebshop.de)

---

Dieses Datenblatt wird automatisch auf Basis der verfügbaren Produktdaten erstellt. Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden.